



Elaborazione Calcolo Soglia Anomala

CIG: 92329474E5

Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
(art. 97, comma 2-bis D.Lgs n.50/2016)

Offerente	Ribasso %	Offerta Anomala
EDIL CAVA SANTA MARIA LA BRUNA SRL	2.22	NO
ECOFFICE SRL	5.59	NO
Sorgeko SpA	10.0	NO
S.EN.EC.A. SRL	19.85	NO
ECOLOGIA ITALIANA SRL	20.07	SI
TORTORA GUIDO SRL	22.25	SI

Numero delle offerte ammesse (A): 6

Dimensione dell'ala (B = A x 10%): 1

Numero di offerte incluse nell'ala con ribassi minori: 1

Numero di offerte incluse nell'ala con ribassi maggiori: 1

Numero delle offerte centrali (C): 4

Somma dei ribassi (D): 55.51

Media aritmetica dei ribassi (E = D / C): 13.88

Numero delle offerte che superano la media aritmetica (F): 2

Somma degli scarti (G): 12.16

Media degli scarti (H = G / F): 6.08

Rapporto tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica dei ribassi (I = H / E): 0.438040345821325648414985591

Il rapporto tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica dei ribassi è maggiore di 0.15

Valore soglia anomala (SA = E + H): **19.96**